

PHARMACOPOEIA

PAUPERUM,

IN USUM

NOSOCOMII REGII

EDINBURGENSIS.

EDITIO SECUNDA.



EDINBURGI,

Apud HAMILTON, BALFOUR, et NEILL,

Sumptibus NOSOCOMII,

M,DCC,LXIII.

Glasbach fec.

PHARMACOPŌIA


P A U P E R U M

AN USUM

NOBILIS REGIS

EDWARDI VI

EDITIO SECUNDA



AD P A U P E R U M

PHARMACOPŌIA

NOBILIS REGIS

MDCCLXIII

LECTORI.

E Catalogo simplicium omittuntur, quæcunque recentia præscribuntur, adeoque in officina reservari nequeunt. Omittuntur quoque medicamenta nonnulla domestica, quæ nosocomii promptuarium suppeditare intelligitur.

In medicamentis præparandis & componendis observanda est norma Pharmacopœiæ Edinburgensis, nisi ubi formula aut exceptio aliqua adjecta est.

Distinguntur asterismo medicamenta composita, quæ extempore misceri debent.

Index morborum & medicamentorum cum tabula posologica in tironum usum subjuncta sunt. Quod ad hanc attinet; observandum, quod descriptæ doses plerumque maximæ sunt, quas ægris convenit, vel saltem solitam est, præcipere:
quum

quum vero præpositio ad omittitur, dos media pro adultis intelligitur. Medicamentis, quæ per se nunquam aut raro usurpantur, nulla dos inditur. Multa alia etiam prætermittuntur, diversas ob causas: quædam, quia innoxia sunt, et magna copia, nisi morbi natura ægrive habitus peculiaris obstiterit, adhiberi possunt: alia, quæ etsi valentia sint ac potentissima remedia, pro morbi tamen et rerum varietate dosibus admodum variantur. Hujusmodi sunt nonnulla Mercurialia, et plura ex antimonio parata. Quæ commodè definiri poterant, doses notatæ sunt: omnes designasse, vel supervacuum, vel ineptum.

PHARMACOPOEIA.

MEDICAMENTA SIMPLICIA

Officinalia.

Radices.

ALLII.
Althææ.

Angelicæ.

Ari.

Aristolochiæ clem.

Aristolochiæ long.

Bardanæ maj.

Bryoniæ albæ.

Calami aromat.

Consolidæ maj.

Contrayervæ.

Curcumæ.

Fœniculi.

Gentianæ.

Glycyrrhizæ.

Helenii.

Hellebori albi.

Hellebori nigri.

Jalappæ.

Imperatoria.

Ipecacuanhæ.

Iridis Florentinæ.

Oxylapathi.

Petroselini.

Rhabarbari.

Sarsaparillæ.

Scillæ.

Senekæ.

Serpentariæ Virgin.

Tormentillæ.

Valerianæ silvest.

Zedoariæ.

Zingiberi.

Herbæ, Folia, Flores, Summitates.

Absinthium vulg.

Afarum.

Carduus bened.

Centaurium min.

A

Chamæ.

Chamæmeli flor.
 Crocus.
 Hedera terrestris.
 Lavendulæ flor.
 Lichen ciner. terr.
 Majorana.
 Malva.
 Marrubium album.
 Mentha piperitis.
 Mentha sativa.
 Parietaria.
 Plantago latifolia.
 Rosæ rubræ.
 Rosmarinus cum flor.

Ruta.
 Sabina.
 Salvia.
 Sambuci flor.
 Scordium.
 Senna.
 Solanum hortenfe.
 Solanum lethale.
 Tanaceti flores.
 Trichomanes.
 Trifolium aquatic.
 Tussilaginis flores.
 Tussilaginis folia.

Semina, Baccæ, Fructus, &c.

Amygdalæ dulces.
 Angelicæ sem.
 Aurantia Curassavensia.
 Cardamomum min.
 Caricæ.
 Caryophylli aromat.
 Colocynthis.
 Coriandri sem.
 Cubebæ.
 Cumini sem.
 Dauci silv. sem.

Fœniculi dulc. sem.
 Fœni Græci sem.
 Juniperi baccæ.
 Lauri baccæ.
 Levistici sem.
 Lini sem.
 Macis.
 Nux moschata.
 Papav. hort. capita.
 Passulæ majores.
 Piper Jamaicense.

Piper

Piper nigrum. Sinapi sem.
Pruna Gallica. Tamarindi.
Santonium sem.

Ligna.

Campechense. Santalum rubrum.
Guajacum, cum cort. Sassafras, cum cort.

Cortices.

Canella alba. Peruvianus.
Cinnamomum. Quercus.
Granatorum.

*Gummi, Resinae, Olea, Succ, aliaque
ex vegetabilibus provenientia.*

Acerum.	Cineres clavellati.
Aloe Socotrina.	Fuligo ligni.
Aloe hepatica.	Galbanum.
G. ammoniacum.	Glycyrrhizæ succ. His-
Amylum.	panus.
G. Arabicum.	G. guajaci.
Asa foetida.	Manna.
Bals. copaibæ.	Myrrha.
Bals. Peruvianum.	Oleum laurinum.
Benzoinum.	Oleum macis express.
Camphora.	Oleum olivarum.
Catechu, seu terra Ja-	Oleum palmæ.
ponica.	Olibanum.

PHARMACOPOEIA.

Opium.	Sarcocolla.
Pix Burgundica.	Scammonium.
Pix liquida.	Tacamahaca.
Pix ficca.	Tartari cryſtalli.
Refina alba.	Terebinthina Ven.
Saccharum album.	Thus femininum.
Sapo albus Hiſpan.	Tragacantha.

Animalia, & ex iis deſumpta.

Axungia porc. præp.	Millepedæ præp.
Cantharides.	Mofchus.
Caſtoreum Ruſſ.	Oſtreorum teſt. præp.
Cera flava: & alba.	Sal ammoniacum.
Coehinilla.	Sevum ovillum.
Mel.	Sperma ceti.

Mineralia, & Foffilia.

Ærugo.	Hydrargyrus.
Alumen rupeum.	Lithargyrus præp.
Antimonium.	Minium.
Bolus Armenia præp.	Nitrum.
Borax.	Stanni pulvis.
Calamin. lap. præp.	Sulphur.
Calx viva.	Vitriolum album.
Ceruſſa.	Vitriolum cæruleum.
Creta alba.	Vitriolum viride.
Ferri limatura.	Tutia præp.
Ferri rubigo.	

MEDI-

MEDICAMENTA COMPOSITA.

PRÆPARATIONES CHemicæ.

Acetum destillatum.
 Acetum lithargyrites.
 Acetum scilliticum.

*Fiat ex radice transverse in taleolas secta, &
 modice siccata.*

Æthiops antimonialis.

Rc. Æthiopis miner. cum dupl. Mercur. lib. ii.
 Antimonii præp. lib. i.

Tere simul in mortario lapideo.

Æthiops mineralis, cum simp. Merc.

Æthiops mineralis, cum dupl. Merc.

Antimonium præparatum.

Aqua alexeteria.

Rc. Flor. sambuci modice siccatur. lib. iii.

Fol. recent. angelicæ lib. ii.

Aquæ fontanæ q. s.

Destilla cong. iii.

A 3

Aqua

Aqua aluminosa.

Aqua aromatica.

Rx. Cancellæ alb. lib. ss.

Cort. exter. recent. limonum unc. iv.

Piperis Jamaicensis unc. ii.

Rad. recent. angelicæ unc. i.

Spir. vini Gall. cong. ii.

Macera per quatrimum, & destilla cong. ii.

Aqua calcis.

Aqua epidemia.

Aqua menthæ piperitidis.

Aqua menthæ sativæ.

Aqua phagedænica.

Rx. Aq. font. lib. i.

Mercurii sublim. corros. gr. x.

F. solutio.

Aqua picea.

Rx. Ricis liquidæ lib. ii.

Aq. font. cong. i.

Agitentur valide bacillo ligneo, et post biduum effundatur aqua.

Aqua piperis Jamaicensis.

Rx. Piperis Jamaicens. lib. i. ss.

Aq. font. q. s.

ut destillentur cong. ii.

Aqua

PAUPERUM.

Aqua raphani composita.

Aqua sapphirina.

Rx. Aq. font. pro aq. calcis.

Aqua styptica.

Aqua valerianæ composita.

Aqua vitriolica.

Balsamum adstringens.

Rx. Olei vitrioli drach. v.

terebinthinæ drach. iii.

Sensim misce in vitro aperto; dein adde paulatim

Spir. vini rectif. unc. iii.

Balsamum anodynum Bateanum.

Balsamum Locatelli.

Balsamum piceum.

Rx. Picis liquid. unc. ii.

Spir. vini rectif. lib. i.

F. digestio in B. A. per triduum, et effundatur balsamum a fœcibus.

Balsamum saponaceum, seu oppodeltoch.

Balsamum sulphuris crassum.

Balsamum sulphuris terebinthinatum.

Balsamum (i.e. oleum fuscum) terebinthinæ.

Balsamum traumaticum.

Balsamum viride.

**Bolus alexeterius.*

Rx. Serpentariæ Virgin. gr. xv.

Castorei gr. x.

Camphoræ gr. v.

Syrupi communis q. s. M.

**Bolus e castoreo.*

Rx. Castorei scr. i.

Salis C. cerv. vol. gr. v.

Syr. commun. q. s. M.

Fit quoque, in vicem salis substituendo

Olei still. C. cervi gutt. v.

**Bolus diaphoreticus.*

Rx. Pulv. contrayervæ comp.

Sal. ammoniaci crudi, aa scr. i.

Syr. commun. q. s. M.

**Bolus diureticus.*

Rx. Saponis albi scr. ii.

Ol. still. juniper. gutt. x. — xx. M.

**Bolus guajacinus.*

Rx. Gum. guajaci drach. fs.

Sal. C. cerv. vol. gr. vii.

Syr. commun. q. s. M.

**Bolus*

** Bolus jalappæ cum Mercurio.*

Rx. Jalappæ electæ ser. i.
Calomelanos gr. v. — x.
Syr. commun. q. f. M.

** Bolus Mercurialis.*

Rx. Calomelanos gr. v. — xv.
Conservæ rosar. drach. ls. M.

** Bolus pectoralis.*

Rx. Spermat. ceti gr. xv.
G. ammoniaci gr. x.
Sal. C. cerv. vol. gr. vii.
Syr. commun. q. f. M.

** Bolus rhei cum Mercurio.*

Rx. Rhabarbari gr. xxv.
Calomelanos gr. v.
Syr. commun. q. f. M.

** Bolus sudorificus.*

Rx. Nitri.
Sal. polychresti, aa gr. xii.
Ipecacuanhæ gr. vi.
Opium gr. iiii.
Syr. papav. albi q. f. M.

** Bolus theriacalis.*

Rx. Theriacæ scr. ii.
Sal. C. cerv. vol. gr. vii.
Camphoræ gr. v. M.

Calomelas.

Cataplasma aromaticum.

**Cataplasma camphoratum.*

Rx. Cataplasmat. aromat. unc. i.
Camphoræ drach. i. M.

**Cataplasma discutiens.*

Rx. Farinæ hordeaceæ unc. vi.
Fol. cicutæ rec. optime contus. unc. ii.
Aceti q. s.

Coque parum, et adde

Sal. ammoniaci crud. unc. fs.

**Cataplasma emolliens.*

Rx. Medullæ panis cibarii unc. viii.
Ol. olivarum unc. i.
Lactis vaccini recent. q. s.

Coque parum

**Cataplasma stomachicum.*

Rx. Cataplasmat. aromat. unc. i.
Ol. macis expr. drach. ii.
Bals. anodyn. Bat. q. s. M.

**Cataplasma suppurans.*

Adde cataplasmati emollienti.

Ceparum crud. contus. unc. i. fs.
Ung. basilici unc. i.

Causti.

Causticum lunare.

Causticum potentiale.

* *Cervisa aperiens.*

Rx. Sem. sinapi integri unc. x.

Rad. aristolochiæ long. unc. vi.

Summit. centaurii min. unc. ii.

fabinae unc. ii.

Cervisæ tenuis novæ cong. x.

* *Cervisa cephalica.*

Rx. Rad. valerianæ silv. unc. x.

Sem. sinapi integri unc. vi.

Serpentariæ Virgin. unc. ii.

Rorismarini vel salviæ unc. iii.

Cervis. tenuis nov. cong. x.

* *Cervisa diuretica.*

Rx. Sem. sinapi integri.

Bacc. juniperi, āā unc. viii.

Sem. dauci silv. unc. iii.

Absinthii vulg. unc. ii.

Cervis. tenuis nov. cong. x.

* *Cervisa ad scorbuticos.*

Rx. Rad. raphani rustic. recent. unc. xii.

oxylapathi unc. vi.

Canellæ albæ unc. ii.

Trifolii aquat. recent. unc. viii. vel ficcati

unc. iii.

Cervis. tenuis nov. cong. x.

Cinna-

Cinnabaris antimonii.

Colcothar vitrioli.

** Collyrium album.*

Rx. Aq. font. unc. vi.

Trochiscorum alb. drach. i.

Vitrioli albi gr. x. M. f. a.

** Collyrium aluminosum.*

Rx. Aluminis rup. drach. fs.

Albumen unius ovi.

Agitentur diligenter.

Colophonia.

Confectio Japónica.

Conserva rosarum rubrarum.

Crocus antimonii, seu metallorum.

** Decoctum adstringens.*

Rx. Rad. tormentillæ unc. i.

Cort. granatorum,

Fol. plantagin. aa unc. fs.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. addendo sub finem.

Cinnamomi drach. i.

Colaturæ adde.

Syr. de rosis sicc. unc. i.

** De-*

* *Decoctum album.* *

Rx. Pulv. testacei comp. drach. vi.

G. Arabici drach. ii.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. et decocto turbido adde

Aq. aromaticæ unc. i.

Sacchari alb. drach. ii.

* *Decoctum antihæcticum.* *

Rx. Rad. consolidæ maj. unc. i.

Conserv. rosarum unc. ii.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colaturæ; cui adde

Elix. vitrioli gutt. lx.

* *Decoctum bardanæ.* *

Rx. Rad. bardanæ maj. unc. ii.

Tartari vitriolat. drach. i.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colaturæ.

* *Decoctum Campechense.*

Rx. Scobis ligni Campechens. unc. iii.

Aq. font. lib. iv.

Coque ad medias, addendo sub finem

Cinnamomi drach. ii. Cola.

* *Decoctum commune.*

De-

* De

**Decoctum diureticum.*

Rx. Rad. petroselini *vel* fœniculi unc. i.

Sem. dauci silv. drach. iii.

Herb. parietariæ unc. fs.

Passularum maj. unc. ii.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colatura; cui adde

Nitri drach. i.

**Decoctum hordei.*

Rx. Hordei perlati unc. ii.

Aq. font. lib. vi.

Coque ad lib. iv. et cola.

Decoctum lignorum.*Decoctum nitrosum.***Decoctum sarsaparillæ.*

Rx Rad. sarsaparillæ unc. iii.

Aq. font. lib. vi.

Coque leni igne ad tertias et cola.

**Decoctum senekæ.*

Rx. Rad. senekæ unc. i.

Aq. font. lib i. fs.

Coque ad lib. i. et cola.

Decoctum serpentariæ compositum.*Decoctum tamarindorum cum senna.*

Rx. Syr. rosarum pall. pro syr. violarum;
et omittatur, aq. cinnamomi.

* De-

**Decoctum vulnerarium.*

R̄x. Herb. hederæ terr.

Fol. plantaginis, āā unc. fs.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colaturæ; cui adde
Sacchari alb. unc. fs.

**Electuarium balsamicum.*

R̄x. Conservæ rosarum unc. ii.

Bals. Locatelli (mucilagine G. Arab.
soluti) unc. i. M.

Electuarium ad dysentericos.*Electuarium hæmorrhoidale.*

R̄x. Electuar. lenitivi unc. ii.

Flor. Sulphuris unc. i.

Syr. rosarum pallid. q. s. M.

Electuarium lenitivum.

Omittatur cassia fistularis; et duplicentur
tamarindi.

**Electuarium ad nephriticos.*

R̄x. Electuar. lenitivi unc. i. fs.

Terebinthinæ Ven. (vitello ovi solutæ)
unc. i.

Rhabarbari drach. ii.

Syr. de althæa q. s. M. s. a.

**Electu-*

**Electuarium Peruvianum febrifugum.*

Rx. Cort. Peruviani unc. i.
 Sal. ammoniaci crudi drach. i.
 Syr. e succo limon. q. f. M.

**Electuarium Peruvianum roborans.*

Rx. Cort. Peruviani unc. i. fs.
 Colcotharis vitrioli drach. iii.
 Syr. commun. q. f. M.

**Electuarium Peruvianum stypticum.*

Rx. Cort. Peruv. unc. i. fs.
 Aluminis rup. unc. fs.
 Syr. e succ. limon. q. f. M.

*Elixir proprietatis.**Elixir sacrum.*

Rx. Canellam alb. pro sem. cardamomi.

Elixir salutis.

Rx. Jalappam pro rheo.

*Elixir stomachicum.**Elixir vitrioli.**Emplastrum adhæsivum.**Emplastrum antihystericum.***Emplastrum calidum.*

Rx. Empl. gummosi unc. i.
 epispastici drach. ii.

Liquefiant simul leni igne.

Emplastrum cereum.

Emplastrum commune.

Emplastrum defensivum.

Emplastrum epispasticum.

℞. Empl. adhæsivi unc. xxiv.

Terebinthinæ Ven. unc. ii.

Liquefant simul, et admisceantur

Cantharidum contritar. unc. vi.

Emplastrum gummosum.

Emplastrum Mercuriale.

Emplastrum saponaceum.

**Emplastrum suppurans.*

℞. Empl. gummosi unc. i. fs.

Picis Burgund. unc. fs.

Liquefant simul.

**Emulsio Arabica.*

**Emulsio camphorata.*

**Emulsio communis.*

**Enema adstringens.*

℞. Aq. calcis unc. x.

Confect. Japonicæ unc fs. M.

B

**Enema*

Enema adstringens balsamicum.Addere priori enemati*

Bals. Locatelli (vitello ovi soluti)
unc. fs.

*Utrumque sufficit pro duabus vicibus.***Enema de amylo.*

Rx. Gelatinæ ex amylo unc. iv.

Liquefactæ leni igne immisce

Ol. olivarum unc. fs.

Fit quoque addendo.

Laudani liquid. gutt. xl.

**Enema anodynum.*

Rx. Infus. lini unc. vi.

Laudani liquid. gutt. xl. M.

**Enema anticolicum.*

Rx. Decocti commun. lib. fs.

Tinct. sacrae unc. i.

Salis commun. drach. ii.

Ol. olivarum unc. ii.

**Enema domesticum.*

Rx. Lactis vaccini unc. x.

Sacchari rubri,

Ol. olivar. āā unc. i. M.

**Enema emolliens.*

Rx. Ol. palmæ unc. i. fs.

Vitellum unius ovi.

Probe subactis adde.

Lactis vacc. lib. fs.

**Enema*

PAUPERUM.

* *Enema foetidum.*

Rc. Rutæ,

Sabinæ, āā unc. fs.

Aq. font. lib. i. fs.

Coque ad lib. i. colaturæ; cui adde

Asæ foetidæ drach. ii.

Ol. olivarum unc. i.

stillat. succini drach. fs. M. f. a.

Pro duabus vicibus.

* *Enema purgans.*

Rc. Decocti commun. unc. xii.

Saponis albi unc. i.

Syr. de rhamno unc. i. fs. M. f. a.

* *Enema terebinthinatum.*

Rc. Decocti comm. unc. x.

Terebinthinæ Ven. (vitello ovi solutæ)
unc. fs.

Ol. olivarum unc. i. M. f. a.

* *Expressio millepedarum.*

Rc. Millepedarum viv. unc. iiii.

Aq. pulegii lib. i.

raphani comp. lib. fs.

Contunde, sensim affundendo aquas, et f.
expressio.

Extractum gentianæ.

Extractum hellebori nigri.

PHARMACOPOEIA

Extractum jalappæ aquosum.

Fit coquendo ex aqua, et spissando igne lent.

Flores sulphuris.

Si acidi sint, coquantur paululum cum aquæ fontanæ duplici pondere; hac aqua effusa, colluantur frigida, deinde siccentur.

**Fotus anodynus.*

R̄. Capit. papaveris hort. unc. i.

Flor. sambuci unc. ss.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. et cola.

**Fotus aromaticus.*

R̄. Caryophyllorum aromat.

Macis, āā drach. i.

Vini rubri lib. i.

Coque parum et cola.

**Fotus emolliens. Vid. decoctum commune.*

**Fotus roborans.*

R̄. Cort. quercus unc. i. ss.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colaturæ; cui adde

Aluminis rup. drach. iii.

** Gar-*

**Gargarisma adstringens.*

R̄c. Cort. quercus unc. i.

Aq. font. lib. i. fs.

Coque ad lib. i. colaturæ; cui adde

Aluminis rup. drach. i.

Syr. de rosis ficc. unc. i.

**Gargarisma commune.*

R̄c. Aq. font. unc. vi.

Nitri drach. i.

Syr. de rosis ficc. unc. i. M.

Adde nonnunquam.

Ol. vitrioli gutt. xl.

**Gargarisma emolliens.*

R̄c. Rad. althææ unc. ii.

Caricas iv.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. et cola.

**Haustus diaphoreticus.*

R̄c. Spir. Mindereri unc. i.

Syr. diacodiôn unc. fs.

Sal. C. cervi vol. gr. v. M.

**Haustus salinus.*

R̄c. Sal. tartari scrup. i.

Succi limonum unc. fs.

Sacchari alb. drach. i. M.

Infusum amarum.*Infusum amarum cum senna.*

Si duplicetur senna, duplicanda etiam aqua.

* *Infusum cephalicum.*

℞. Rad. valerianæ filv. unc. ii.

Rorismarini vel salviae unc. fs.

Aq. font. bullient. lib. iv.

Infunde per noctem in vase clauso, et colaturæ adde

Aq. valerianæ comp. unc. ii.

* *Infusum lini.*

℞. Succ. glycyrrhizæ unc. fs.

Aq. font. lib. iv.

Coque parum; dein bullientem affunde

Sem. lini integri unc. ii.

*Seponatur ad focum per horas duodecim, et cola.** *Infusum pectorale.**Adde priori infuso.*

Fol. ruffilaginis unc. i.

* *Infusum ad scorbuticos.*

℞. Trifolii aquar. unc. ii.

Aurantiorum Curassavens. unc. fs.

Aq. font. bullientis lib. iv.

Infunde per noctem in vase clauso, et colaturæ adde

Aq. raphani comp. unc. iv.

* *Infusum solani lethalis.*

℞. Fol. solani leth. aridor. gr. iv.

Aq. font. bullient. unc. iv.

*Infunde per horas sex, et cola.**Paratur etiam infusum ex solano hortensi.** *In-*

**Injēctio balsamica.*

Rx. Bals. copaibæ unc. fs.

Vitellum unius ovi.

Probe subactis adde sensim

Aq. calcis unc. vi.

Syr. de rosis sic. unc. ii.

**Injēctio mercurialis.*

Rx. Argenti vivi,

Bals. copaibæ, āā unc. fs.

Subactis ad extinctionem adde

Ovi vitellum;

et optime commixtis sensim adjice

Aq. font. lib. fs.

**Fulapium ammoniacum.*

Rx. Lactis ammoniaci unc. iv.

Syr. scillitici unc. iii. M.

**Fulapium antibystericum.*

Rx. Aq. pulegii unc. iv.

valerianæ comp. unc. ii.

Tinct. castorei drach. ii.

Sal. C. cervi vol. gr. x.

Sacchari alb. drach. vi. M.

**Fulapium cardiacum.*

Rx. Aq. alexeteriæ unc. iv.

aromaticæ unc. ii.

Spir. vol. oleosi,

Tinct. croci, āā drach. ii.

Sacchari alb. unc. fs. M.

**Julapium diaphoreticum.*

Rx. Aq. alexeteriæ,
Spir. Mindereri, āā unc. iii.
Sal. C. cervi vol. gr. x.
Sacchari alb. drach. vi. M.

**Julapium diaphoreticum acidum.*

Rx. Aq. alexeteriæ unc. iv.
Aceti unc. i. fs.
Tinct. croci,
Theriace, āā unc. fs.
Sacchari alb. unc. i. M.

**Julapium diureticum.*

Rx. Spir. Mindereri unc. iv.
Aq. raphani comp. unc. ii.
Syr. de althæa unc. iii. M.

**Julapium foetidum.*

Rx. Aq. pulegii unc. vi.
Asæ foetidæ drach. i. fs.

F. solutio; cui adde

Aq. valerianæ comp. unc. ii.
Sal. vol. C. cervi gr. xii.

Fit quoque sine sale, substituendo

Ol. still. C. cervi gutt. xx. *exceptas*
Sacchari alb. drach. x.

**Julapium hydragogum.*

Rx. Aq. menthæ sativ. unc. vi.
Tartari emet. gr. x.
Syr. de rhamno unc. ii.

**Ju-*

**Fulapium moschatum.*

Rx. Aq. alexeteriæ unc. vi.

Spir. vol. oleosi drach. i. fs.

Moschi drach. fs.

Sacchari alb. unc. fs. M.

Teratur moschus cum saccharo.

**Fulapium salinum.*

Rx. Aq. menthæ fat. unc. iii.

Succi limonum unc. i. fs.

Sal. tartari drach. i.

Sacchari alb. unc. fs. M.

**Fulapium scilliticum.*

Rx. Aq. pulegii,

Syr. scillitici, āā unc. iii. M.

**Fulapium sistens.*

Rx. Aq. alexeteriæ unc. iv.

aromaticæ unc. ii.

Confect. Japonicæ drach. iii.

Laudani liquid. gutt. xl.

Sacchari alb. unc. fs. M.

**Lac ammoniacum.*

Rx. G. ammoniaci unc. i. fs.

Aq. pulegii lib. ii. *Solve.*

**Lac ferratum.*

*Fit ex lacte vaccino recente, in quo ferrum candens
toties extinctum fuerit, ut quarta pars exhalet,*

Laudanum liquidum.

Fiat sine croco.

* *Linimentum anodynum.*

R̄x. Ung. nervini unc. iii.

Bals. terebinthinæ unc. i. M.

* *Linimentum hæmorrhoidale.*

R̄x. Ung. emollientis unc. ii.

Laudani liquid. unc. fs.

Vitellum ovi.

Probe subigantur.

* *Linimentum mercuriale.*

R̄x. Axungia porcin. unc. i.

Mercurii præcip. alb. drach. i. M.

* *Loboch balsamicum.*

R̄x. Spermatidis ceti drach. ii.

Bals. Peruviani gutt. xl.

Vitelli ovi q. f.

Probe subactis adde.

Syr. de althæa unc. ii.

* *Loboch commune.*

R̄x. Ol. olivarum,

Syr. de althæa, āā unc. ii. M.

* *Loboch pectorale.*

R̄x. Spermatidis ceti,

Saponis Hispan. āā drach. ii.

Vitelli ovi q. f.

Probe subactis adde

Ol. olivarum unc. i. fs.

Syr. de althæa unc. iii. M.

Magne-

Magnesia alba.

Mercurius præcipitatus albus dulcis.

Mercurius præcipitatus ruber.

Mercurius sublimatus corrosivus.

Mercurius sublimatus dulcis.

* *Oleum camphoratum.*

℞. Ol. olivarum unc. i.

Camphoræ unc. fs. M.

Oleum stillatitium cornu cervi.

Oleum still. juniperi.

Oleum still. menthæ.

Oleum still. origani.

Oleum still. rorismarini.

Oleum still. succini.

Oleum tartari per deliquium.

Oleum terebinthinæ.

Oleum vitrioli.

* *Oleum volatile.*

℞. Ol. camphorati unc. i.

Spir. falis ammon. ex calce viva drach. ii. M.

Opium præparatum, seu extractum.

* *Oxymel pectorale.*

Pilulæ Æthiopicæ.

* *Pilulæ*

* *Pilulæ ex allio.*

℞. Allii,

Saponis Hispan. āā unc. fs.

Millepedarum præp. q. f. M. f. a.

*E singulis semidrachmis formentur pil. vi.**Pilulæ aloeticæ,**Pilulæ chalybeatæ.*

℞. G. ammoniaci,

Extract. gentianæ,

Sal. Martis,

Myrrhæ, āā unc. i.

Syr. communis q. f. M. f. a.

Pilulæ ecpracticæ chalybeatæ.

℞. Aloes hepaticæ,

Extr. hellebori nigr.

Sal. Martis,

Galbani,

Myrrhæ, āā unc. i.

Syr. comm. q. f. M. f. a.

Pilulæ ecphracticæ purgantes.

℞. Aloes hepat.

Extr. hellebori nigr.

Scammonii, āā unc. ii.

Tartari vitriolati drach. iii.

Ol. still. juniperi drach. i. fs.

Syr. de rhamno q. f. M. f. a.

Pilulæ

Pilulæ gummosæ.

Rc. Asæ fœtidæ.

Galbani,

Fuliginis splend. āā unc. ii.

Ol. still. succini drach. i. fs.

Syr. comm. q. f. M. f. a.

Pilulæ Mercuriales.

Rc. Argenti vivi unc. i.

Mellis liquidi q. f.

Tere ad extinctionem, et adde

G. ammoniaci,

Saponis Hispan. āā unc. i. M. f. a.

Pilulæ Mercuriales laxantes.

Rc. Argenti viv. unc. i. fs.

Mellis q. f.

Tere ad extinctionem, et adde

Massæ pil. ecphractic. purg.

Saponis Hispan. āā unc. i. M. f. a.

Pilulæ pacificæ.

Rc. Galbani,

Myrrhæ,

Saponis His. āā unc. ii.

Opii præp. unc. i.

Syr. pāpav. albi q. f. M. f. a.

Pilulæ

Pilulæ pectorales.

℞. G. ammoniaci unc. i. fs.

Myrrhæ unc. i.

Bals. sulphuris terebinth. drach. i.

Syr. de althæa q. f. M. f. a.

* *Pilulæ piceæ.*

℞. Picis liquidæ q. v.

Rad. helenii pulv. q. f. M. f. a.

E singulis semidrachmis formentur pil. vi.

Pilulæ roborantes.

℞. Colophonii unc. i. fs.

Pulv. styptici unc. i.

Sal. Martis unc. fs.

Syr. comm. q. f. M.

* *Pilulæ scilliticæ.*

E singulis semidrachmis formentur pil. vi.

Pilulæ stomachicæ.

℞. Aloes hepat. unc. i. fs.

G. ammoniaci,

Myrrhæ, āā unc. fs.

Tartari vitriol. drach. ii.

Ol. still. menthæ drach. fs.

Syr. comm. q. f. M. f. a.

Pilulæ terebinthinatæ.

℞. Vitrioli albi,

Terebinthinæ Ven. āā unc. fs.

Rhabarbari pulv. q. f. M. f. a.

Pilulæ

Pilula e turpetho minerali.

℞. Turpethi mineralis,
Camphoræ, āā gr. x.

Tere simul; dein adde

Micæ panis humidæ q. s.

F. massa dividenda in pilulas xx.

Potio balsamica.

℞. Bals. copaibæ drach. iii.

Ol. still. juniperi gutt. xxx.

Vitellum ovi.

Optimè subactis immisce

Aq. pulegii unc. vi.

Syr. de althæa unc. ii.

Fit quoque sine oleo.

Pulvis antilyssus.

Pulvis cephalicus.

Pulvis contrayervæ compositus.

℞. Testas ostreorum præp. pro pulv. e chelis
cancror. comp.

Pulvis diaromatôn.

℞. Canellæ albæ,

Zingiberi, āā p. æ. M.

Pulvis diureticus.

℞. Scillæ aridæ gr. x.

Nitri gr. xv.

Piperis Jamaicens. gr. v. M.

Pulvis

Pulvis ad erysipelatē.

℞. Cretæ albæ part. ii.

Absinthii vulg. p. i. M.

* *Pulvis stanni ferratus.*

℞. Pulv. stanni drach. ii.

Sal. Martis gr. v. M.

Pulvis stypticus.

℞. Aluminis rup. unc. fs.

Terræ Japon. drach. ii. M.

Pulvis testaceus ceratus.℞. Testas ostreor. præp. pro pulv. e chelis
cancror. comp.*Pulvis testaceus compositus.*

℞. Testar Ostreorum præp. lib. i.

Cretæ albæ lib. fs. M.

Pulvis vermifugus.

℞. Flor. tanaceri,

Sem. fantonici, āā drach. iiii.

Sal. Martis drach. i. M.

Pulvis vermifugus purgans.

℞. Rhabarbari drach. iiii.

Scammonii;

Calomelanos, āā drach. i. M.

*Saccharum Saturni.**Sal ammoniacum volatile.**Sal catharticum amarum.*

Sal cornu cervi volatile.

Sal Martis.

Sal polychrestum.

Sal tartari.

Sapa sive rob sambuci.

* *Serum acetosum.*

℞. Lactis vaccini,

Aq. font. āā lib. i.

Coque ad ebullitionem, et adde

Aceti unc. i. fs.

Aufer coagulum.

* *Serum epidemium.*

℞. Lact. vacc. bullientis lib. ii.

Aq. epidemiæ unc. iv.

Aufer coagulum.

* *Sinapismus.*

Solutio Mercurii corrosivi.

℞. Mercurii sublim. corros. in subtil. pulv.

triti gr. xxiv.

Spir. ardentis e frumento lib. iv.

Digere, subinde agitando, donec Mercurius solutus fuerit.

Spiritus æthereus.

Spiritus cornu cervi.

Spiritus lavendulæ compositus.

Spiritus Mindereri.

Spiritus nitri dulcis.

C

Spiri

Spiritus salis ammoniaci ex calce viva.

Spiritus salis dulcis.

* *Spiritus vini camphoratus.*

Duplicetur camphora.

Spiritus vini rectificatus.

Spiritus vitrioli.

Spiritus vitrioli dulcis.

Spiritus volatilis oleosus.

* *Succi ad scorbuticos.*

Sulphur auratum antimonii.

* *Suppositoria.*

*Fiunt e sale communi, cum duplo melle, coctis
ad justam duritiem.*

Syrupus de althæa.

Syrupus communis.

Syrupus e succo limonum.

Syrupus papaveris albi seu diacodiön.

Syrupus de rhanno cathartico.

Syrupus rosarum pallidarum.

Syrupus de rosis siccis.

Syrupus scilliticus.

Tartarus emeticus.

Tartarus solubilis.

Tartarus vitriolatus.

Testæ ovorum præparatæ.

The.

Theriaca.

Tinctura antimonii.

Tinctura antiphthisica.

Tinctura aromatica.

Rc. Pulv. diaromatôn unc. ii.

Spir. vini Gall. lib. ii.

Macera per triduum, et filtra.

Tinctura cantharidum.

Tinctura castorei.

Tinctura castorei composita.

Tinctura corticis Peruviani.

Tinctura croci.

Tinctura epispastica.

Rc. Cantharidum in pulver. trit. unc. ii.

Spir. vini rectif. lib. i.

Digere per biduum, et cola.

Tinctura fuliginis.

Tinctura hellebori nigri.

Tinctura jalappæ.

Tinctura ipecacuanhæ.

Tinctura Martis.

Tinctura menthæ.

Tinctura myrrhæ.

Tinctura myrrhæ et aloes.

Tinctura rhei amara.

Cum spir. vini, omiffa cochinilla.

* *Tinctura rosarum.*

Tinctura sacra.

℞. Aloes hepaticæ unc. ii.

Aq. aromaticæ lib. iii.

Macera per biduum, et cola.

Trochisci albi.

Trochisci de minio.

Turpethum minerale.

Vinum emeticum.

Vitrum antimonii.

Vitrum antimonii ceratum.

Unguentum Ægyptiacum.

Unguentum album.

* *Unguentum antipsoricum.*

℞. Sulphuris triti unc. i.

Rad. hellebori albi drach. ii.

Axungiae porc. unc. ii. M.

Unguentum basilicum flavum.

℞. Cerae flavæ,

Resinæ albæ,

Thuris femin. āā lib. fs.

Liquescant simul leni igne; dein adde

Axungiae porc. lib. ii.

Mixturam calidam cola.

Unguentum basilicum nigrum.

Unguentum emolliens.

Unguentum epispasticum.

Unguentum epispasticum mitius.

Unguentum e lapide calaminari.

Unguentum Mercuriale.

Unguentum nervinum.

**Unguentum ad paralyticos.*

Rx. Axungiae porcinae,

Ol. laurini, āā unc. ii.

vitrioli unc. i. M.

Unguentum piceum.

Rx. Picis liquidæ,

Sevi, āā p. æ.

Liquescant simul, agitando diligenter.

Unguentum sambucinum.

Unguentum Saturninum.

**Unguentum sulphureum.*

Rx. Axungiae porc præp. unc. ii.

Sulphuris triti unc. fs. M.

Unguentum tutiae.

**Unguentum tutiae camphoratum.*

INDEX

INDEX

MORBORUM

ET

MEDICAMENTORUM

QUOD AD VIRES.

Alexeteria, Alexipharmaca. vid. *Diaphoretica.*

Abscessus. vid. *Traumatica.*

Adstringentia, Styptica. Rad. consolidæ maj. Rad. tormentillæ. Fol. plantaginis. Decoct. vulnerarium. Rosæ rubræ. Syr. de rosis ficcis. Tinct. rosarum. Cort. granatorum. Cort. Peruvianus. Electuar. Peruvianum roborans. Elect. Peruvian. stypticum. Tinct. cortic. Peruviani. Cort. quercus. Lign. Campechense. Decoct. Campechense. Olibanum. Colophonia. Terra Japonica. Alumen rupeum. Pulv. stypticus. Bolus Armena. Creta alba. Vitriola. Coleothar vitrioli. Aq. vitriolica. Aq. calcis. Bals. adstringens. Confectio Japonica. Decoct. adstringens. Decoct. album. Julap. sistens. Lac ferratum. Pil. roborantes. Pil. terebinthinatæ. Pulv. testaceus comp. Idem ceratus. Saccharum Saturni. Tinct. antiphthisica. Spir. vini rectificatus. Tinct. Martis. Opiata.

Opiata. Gargarisma adstringens. Enema adstringens. Enema anodynum. Aq. styptica. Fetus roborans.

Alvi fluxus. vid. *Diarrhæa.*

Alvus adstricta. vid. *Cathartica, Laxantia.*

Anaurosis. vid. *Ophthalmica.*

Ambusta. Balsam. traumaticum. Spir. vini camphoratus. Ol. camphoratum. Ung. emolliens. Ung. sambucinum. Ung. e lapide calaminari. Ung. album. Ung. Saturninum.

Angina. Emetica. Laxantia et Cathartica. Julap. diaphoreticum. *Externa.* Empl. epispasticum. Tinct. epispastica. Cataplasma camphoratum. Ol. volatile. Spir. Mindereri. Gargarismata varia.

Animi deliquium, Syncope. vid. *Cardiaca.*

Anodyna, Paregorica. Opium præp. Laudanum liquidum. Pilul. pacificæ. Theriaca. Syr. papaveris albi. Castoreum. Bolus e castoreo. Tinct. castorei. Tinct. castorei comp. Moschus. Julap. moschatum. Camphora. Emuls. camphorata. Spir. æthereus. Enema anodynum. *Externa.* Fetus anodynus. Balsam. anodynum Bateanum. Balsam. terebinthinæ. Ung. nervinum. Linimentum anodynum. Ol.

camphoratum. Ol. volatile. Empl. calidum.
Empl. epispasticum.

Anthelmintica. Fol. fabinae. Flor. tanacet. Sem. fantonicum. Aq. calcis. Sapo albus. Pulvis stanni uterque. Vitriola album et viride. Æthiops mineralis uterque. Bolus rhei c. Mercurio. Pilul. Mercuriales laxant. Pulv. vermifugus uterque.

Antihæctica. vid. *Phthisis*.

Antimonialia. Antimonium præp. Æthiops antimonialis. Crocus antimonii. Pil. Æthiopicae. Sulphur auratum antimonii. Tartarus emeticus. Tinct. antimonii. Vinum emeticum. Vitrum antimonii. Idem ceratum.

Aphthae. Laxantia. Decoct. nitrosum. Opiata. Gargarisma commune. Gargar. emolliens. Lohoch balsamicum. Loh. commune. Cataplasma camphoratum. Ol. camphoratum. Empl. epispasticum.

Apoplexia. vid. *Cephalica*.

Arthritica vid. *Rheumatismus*.

Asthma. Rad. allii. Pilul. ex allio. Rad. scillae. Julap. scilliticum. Pilul. scilliticae. Rad. helenii. Fol. marrubii. Crocus. G. ammoniacum. Julap. ammoniacum. Asa foetida. Julap. foetidum. Sapo albus. Millepedae. Expressio millepedarum. Flos sulphuris. Balsama

fama sulphuris. Bolus pectoralis. Lohoch
pectorale. Oxymel pectorale. Pil. pectorales.
Ol cornu cervi. Vesicatoria. Vid. *Pectoralia*.

Cachexia, Chlorosis. Sal. polychrestum. In-
fusum amarum utrumque. Bolus rhei cum Mer-
curio. Pil. aloeticæ. Pil. chalybeatæ utræque.
Pil. stomachicæ. Tinct. sacra. Tinct. rhei
amara. Elix. sacrum. Elix proprietatis. Elix.
stomachicum. Elix. vitrioli. Ferri limatura.
Tinct. Martis. Antimonium præp. Tinct. an-
timonii. Vinum emeticum. Æthiops antimo-
nialis. Pil. Æthiopicae. Cinnabaris antimonii.
Æthiops mineralis uterque. Pil. Mercuriales
utræque. Decoct. lignorum. Aqua picea. Cer-
vis. aperiens. Cervis. ad scorbuticos. Emetica.

Calculus vid. *Nephritica*.

Cardiaca. Aqua aromatica. Aq. menthæ
piperitidis. Aq. piperis Jamaicensis. Tinct.
aromatica. Castoreum. Bolus e castoreo. Tinct.
castorei utræque. Crocus. Tinct. croci. Spir.
cornu cervi. Spir. lavendulæ compos. Moschus.
Julap moschatum. Julap. cardiacum.

Cardialgia. Emetica. Elix. sacrum. Tinct.
rhei amara. Tinct. sacra. Magnesia alba.
Pulv testaceus comp. Nux moschata. Lima-
tura ferri. Vid. *Stomachica*.

Carminativa. Rad. zingiberi. Sem. cori-
andri. Pulvis diaromatôn. Aq. aromatica.
Tinct. aromatica. Spir. lavendulæ comp. Spir.
cornu cervi. Spir. volatilis oleosus. Spir. nitri
dulcis. Spir. æthereus. Tinct. fuliginis.

Catarrhus. Flos sulphuris. Balsama sulphu-
ris. Conserva rosarum. Electuar. balsamicum.
Decoct. antihecticum. Infus. pectorale. Emuls.
Arabica. Opiata. Laxantia et Cathartica. Vesi-
catoria. Vid. *Pectoralia*.

Cathartica, Laxantia. Pruna Gallica.
Tamarindi. Manna. Syr. rosarum pallidarum.
Crytalli tartari. Sal catharticum amar. Sal
polychrestum. Tartarus solubilis. Magnesia
alba. Flos sulphuris. Electuar. hæmorrhoidale.
Aloe. Tinct. sacra. Elix. proprietatis. Elix.
sacrum. Pil. aloeticæ. Pil. stomachicæ. Pil.
ecphracticæ utræque. Rad. hellebori nigri.
Extract. hellebori nigri. Rhabarbarum. Bo-
lus rhei c. Mercurio. Tinct. rhei amara. Fol.
sennæ. Decoct. tamarindorum. Infus. amarum
c. senna. Elix. salutis. Electuar. lenitivum.
Rad. jalappæ. Extract. jalappæ aquosum. Bol.
jalappæ c. Mercurio. Tinct. jalappæ. Scam-
monium. Pil. Mercuriales laxantes. Pulv. ver-
mifugus purgans. Syr. de rhamno cathartico.
Julap. hydragogum. Colocynthis. Enema do-
mesticum.

mesticum. Enema anticolicum. Enema purgans. Suppositoria.

Cephalica. Rad. valerianæ filv. Aq. valerianæ comp. Infus. cephalicum. Cervis. cephalica. Fol. asari. Fol. majoranæ. Pulv. cephalicus. Fol. et flor. rorismarini. Fol. salviæ. Flor. lavendulæ. Spir. lavendulæ comp. Cardamomum minus. Caryophylli aromatici. Cubebæ. Nux moschata. Pulv. antilyssus. Sinapi. Asa foetida. Julap. foetidum. Pil. gummosæ. Tinct. fuliginis. Castoreum. Bol. e castoreo. Tinct. castorei utraque. Ol. rorismarini. Ol. succini. Ol. cornu cervi. Spir. cornu cervi. Spir. salis ammoniaci. Spir. volatilis oleosus. Spir. æthereus. Emetica. Cathartica. Sinapismus. Empl. epispasticum. Tinct. epispastica. Ung. epispasticum utrumque.

Chalybeata. Limatura et rubigo ferri. Sal Martis. Colcothar vitrioli. Elect. Peruvian. roborans. Pil. chalybeatæ utræque. Pil. roborantes. Lac ferratum. Pulv. stanni ferrat. Tinct. Martis.

Chlorosis vid. *Cachexia*.

Chorea Sancti Viti. vid. *Cephalica*.

Colica, Iliaca. Bolus rhei c. Mercurio. Elix. sacrum. Elix. salutis. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara. Pil. aloeticæ. Pil. stomachicæ. Aq.

Aq. aromatica. Aquæ menthæ utriusque. Tinct. menthæ. Haust. salinus. Julap. salinum. Enema anticolicum. Enema emolliens. Fetus aromaticus. Cataplasma stomachicum. Opiata.

Convulsio. vid. *Cephalica.*

Cutanei affectus vid. *Scabies.*

Diabetes. Aq. calcis. Decoct. antihecticum. Emulsio Arabica. Elix. vitrioli. Tinct. rosarum. Lac ferratum. Tinct. antiphthifica. Pulv. stypticus. Elect. Peruvian. stypticum. Emetica et Cathartica lenia.

Diaphoretica, Sudorifica, Alexipharmaca. Rad. & Sem. angelicæ. Rad. contrayervæ. Pulv. contrayervæ comp. Bolus diaphoreticus. Rad. sarsaparillæ. Decoct. sarsaparillæ. Rad. senekæ. Decoct. senekæ. Rad. serpentariæ Virg. Decoct. serpent. comp. Bolus alexeterius. Fol. salviæ. Fol. scordii. Fol. rutæ. Flores sambuci. Rob. sambuci. Castoreum. Bolus e castoreo. Crocus. Tinct. croci. Camphora. Emuls. camphorata. Lign. guajaci cum cort. Decoct. lignorum. Gum. guajaci. Bol. guajacinus. Lign. sassaphras cum cort. Moschus. Julap. moschatum. Opium et opiata. Bolus sudorific. Theriaca. Bolus theriacalis. Sal ammoniacum et cornu cervi volatilia. Spir. cornu cervi. Oleum volatile *extrinsecus*. Spir.

Spir. Mindereri. Haust. diaphoreticus. Julap.
 diaphoreticum. Sulphur auratum antimonii.
 Tartarus emeticus. Vinum emeticum. Pil. e.
 turpetho min. Solutio Mercurii corrosivi. Aq.
 alexeteria. Aq. epidemia. Serum acetolum et
 epidemium. Julap. diaphoreticum acidum.

Diarrhœa, Dysenteria, Tenesmus. Rad.
 ipecacuanhæ. Tinct. ipecacuanhæ. Vitrum
 antimonii ceratum. Rhabarbarum. Bolus rhei
 c. Mercurio. Tinct. rhei amara. Aq. calcis.
 Conf. Japonica. Decoct. adstringens. Decoct.
 album. Decoct. Campechense. Electuar. ad
 dysentericos. Julap. fistens. Lac ferratum.
 Lohoch balsamicum. Pil. roborantes. Pulv.
 testaceus ceratus. Opiata. Enema adstrin-
 gens. En. adstringens balsamicum. En. de a-
 mylo. En. anodynum. En. emolliens. Fodus
 aromaticus. Vid. *Adstringentia*.

Discutientia. Cataplasma discutiens. Empl.
 gummosum. Empl. Mercuriale. Empl. sapo-
 naceum. Oleum camphoratum. Ol. volatile.
 Sal ammoniacum. Spir. Mindereri. Spir. vini
 camphoratus. Ung. sambucinum.

Diuretica. Rad. allii. Pil. ex allio. Rad.
 bardanæ maj. Decoct. bardanæ. Rad. fœni-
 culi. Rad. petroselini. Rad. fenekæ. Decoct.
 fenekæ. Rad. scillæ. Acet. scilliticum. Julap.
 scilliticum. Pil. scilliticæ. Pulv. diureticus.
 Fol.

Fol. parietariæ. Sem. dauci silv. Sem. fœnicul.
 Sem. sinapi. Cervisia diuretica. Bacca juniperi.
 Ol. juniperi. Terebinthina Veneta. Ol. terebinthinæ.
 Elect. ad nephriticos. Enema terebinthinatum.
 Balf. copaibæ. Potio balsamica. Sapo albus.
 Bolus diureticus. Cantharides. Tinct. cantharidum.
 Millepedæ. Expressio millepedarum. Nitrum.
 Decoct. nitrosum. Spir. salis dulcis. Aqua raphani comp.
 Decoct. diureticum. Emulsio communis et Arabica.
 Haust. salinus. Julap. salinum. Sal polychrestum.
 Sal tartari. Spir. Mindereri. Julap. diureticum.
 Solut. mercurii corrosivi.
Dysenteria vid. *Diarrhœa*.
Dysuria. vid. *Nephritica*.
Emetica. Rad. ipecacuanhæ. Tinct. ipecacuanhæ.
 Tartarus emericus. Vinum emeticum. Turperthum minerale.
 Syr. scilliticus. Vitriolum album.
Emmenagoga. vid. *Menses moventia*.
Epilepsia. vid. *Cephalica*.
Erysipelas. Decoct. tamarindorum. Sal cathartic. amarum.
 Bolus alexeterius. Empl. epispasticum. Tinct. epispastica.
 Cataplasma emolliens. Fetus anodynus. Fetus aromaticus.
 Pulv. ad erysipelatam. Cataplasma camphoratum.
 Spir. vini camphoratus. Ung. turriæ camphoratum. Ung. sambucinum.

Ex

Expectorantia. vid. Pectoralia.

Febris Continua. Decoct. hordei. Decoct. nitrosum. Emulsio communis. Serum acetosum et epidemium. Haust. salinus. Julap. salinum. Spir. Mindereri. Julap. diaphoreticum. Bolus alexeterius. Bol. e castoreo. Bol. diaphoreticus. Decoct. serpentariae comp. Emulsio camphorata. Julap. cardiacum. Julap. diaphoreticum acidum. Julap. moschatum. Pulv. contrayervæ comp. Emetica. Laxantia. Enema domesticum. En. emolliens. En. purgans. Empl. epispasticum. Tinct. epispastica. Sinapismus.

Febris Intermittens. Cort. Peruvianus. Elect. Peruvianum febrifugum. Tinct. cort. Peruviani. Flor. chamæmeli. Infus. amarum utrumque. Emetica. Elix. sacrum. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara. Sal ammoniacum. Haust. salinus. Bolus diaphoreticus. Bolus sudorificus. Julap. diaphoreticum. Rad. senekæ. Decoct. senekæ. Ol. succini.

Fluor albus. Emetica. Bolus rhei c. Mercurio. Pil. Mercuriales laxant. Chalybeata. Aq. calcis. Balf. adstringens. Decoct. lign. Elect. Peruvian. stypticum. Elix. vitrioli. Pil. roborantes. Pil. terebinthinatæ. Potio balsamica. Pulv. stypticus. Tinct. antiphthistica. Tinct.

Tinct. cantharidum. Bals. anodynum Bateanum *extrinsecus*. Fetus roborans *injectus*.

Gangræna. Bolus alexeterius. Cortex Peruvianus. *Externa*. Cataplasma camphoratum. Tinct. myrrhæ et aloes. Ung. Ægyptiacum.

Gonorrhœa virulenta. Decoct. tamarindorum. Sal catharticum amarum. Sal polychrestum. Emulsio Arabica. Infusum lini. Nitrum. Pil. mercuriales utræque. Pil. e turpetho miner. Solut. Mercurii corrosivi. Potio balsamica. Tinct. cantharidum. Fetus emolliens. Injectio balsamica. Injectio Mercurialis.

Gutta serena. vid. *Ophthalmica*.

Hæmoptoe. Decoct. tamarindorum. Aqua calcis. Decoct. antihecticum. Decoct. vulnerarium. Emulsio Arabica. Electuar. balsamicum. Elect. Peruvianum febrifugum. Infusum lini. Infus. pectorale. Pulv. stypticus. Spir. vitrioli. Tinct. antiphthisica. Tinct. rosarum.

Hæmorrhagia. Laxantia. Aq. styptica. Bals. adstringens. Colcothar vitrioli. Decoct. nitrosum. Pulvis stypticus. Spir. vitrioli. Tinct. rosarum. Tinct. antiphthisica. Enema purgans.

Hæmorrhoidalia. Flos sulphuris. Elect. hæmorrhoidale. Enema anodynum. Fetus ano-

Anodynus. Linim. hæmorrhoidale. Ung. emol-
liens.

Hypnotica. vid. *Anodyna.*

Hydrops. Rad. allii. Pil. ex Vallo. Rad.
scillæ. Julap. scilliticum. Pil. scilliticæ. Pulv.

diureticus. Sem. sinapi. Cervis. diuretica.

Rad. senekæ. Decoct. senekæ. Millepedæ.

Expressio millepedarum. Tinct. cantharidum.

Sal tartari. Bol. diureticus. Julap. diureticum.

Julap. salinum. Porio balsamica. Rad. jalappæ.

Bolus jalappæ c. Mercurio. Tinct. jalappæ.

Julap. hydragogum. Antimonialia. Mercuria-

lia. Bol. sudorificus.

Hypochondriacus & Hystericus morbi.

Aq. pulegii. Aq. valerianæ comp. Bolus e-

castoreo. Cervisia cephalica. Infus. cephal-

icum. Julap. antihystericum. Julap. fetidum.

Julap. moschatum. Ol. still. cornu cervi. Ol.

still. succini. Pil. gummosæ. Pil. stomachicæ.

Spir. æthereus. Spir. cornu cervi. Spir. laven-

dulæ comp. Spir. sal. ammon. ex calce viva.

Spir. volatilis oleosus. Tinct. castorei. Tinct.

castorei comp. Tinct. fuliginis. Elect. Peru-

vianum roborans. Tinct. cort. Peruviani. Pulv.

antilyssus. Elix. vitrioli. Elix. proprietatis. Elix.

sacrum. Pil. aloeticæ. Tinct. sacra. Tinct. rhei

amara. Chalybeata. Emetica. Laxantia. Opiata.

Enëma fetidum. Empl. antihystericum.

Icterus. Emetica. Bolus rhei c. Mercurio.

Elix. sacrum. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara.

Sapo albus. *Expressio* millepedarum. *Pil.* scilliticæ.

Ischiadicus morbus. vid. *Rheumatismus.*

Laxantia. vid. *Cathartica.*

Lupra. vid. *Scabies.*

Lithonriptica. vid. *Nephritica.*

Lues venerea. Decoct. lignorum. Decoct. sarsaparillæ. Mercurialia.

Lumbago. vid. *Rheumatismus.*

Mania, Melancholia. Emetica. Decoct. tamarindorum. Extract. & tinct. hellebori nigri.

Elix. sacrum. Tinct. sacra. Camphora. Julap. feridum. *Pil. gummosæ.* Opiata. Empl. epilepticum.

Menses morventia. Rad. aristolochiæ utriusque. Rad. curcumæ. Rad. hellebori nigri.

Rad. scillæ. Rad. valerianæ silv. Rad. zedoarie. Fol. rutæ. Fol. sabinae. Fol. salviæ.

Summit. centaurii min. Crocus. Sem. levistici. Sem. sinapi. Aloe utraque. Galbanum. Myrrha.

Castoreum. Aq. pulegii. Aq. valerianæ comp. Extract. & tinct. hellebori nigri. *Elix. proprietatis.*

Elixir sacrum. Tinct. sacra. Tinct. croci. Cervisia aperiens. Infusum amarum utrumque.

Julap. ammoniacum. Julap. anti-hystericum. *Pil. scilliticæ.* *Pil. Mercuriales lax.*

Pil. chalybeatæ utræque, aliaque chalybeata.

Menses fistentia. Balf. adstringens. Confect. Japonica. Elect. Peruvianum roborans. Elect.

Peruvianum stypticum. Pulvis stypticus. Pulv.

testa.

ET MEDICAMENTORUM. 51

testaceus ceratus. Tinct. antiphthifica. Tinct. ro-
 sarum. Spir. vitrioli. Vitrum antimonii ceratum.
Mercurialia. Æthiops mineralis uterque.
 Æthiops antimonialis. Pil. Mercuriales utraque.
 Pil. Æthiopicae. Mercurius sublimatus corrosivus.
 Solutio Mercurii corrosivi. Mercurius sublima-
 tus dulcis. Mercur. præcipitatus albus; et ruber.
 Turpethum minerale. Pil. e turpetho minerali.
 Bolus Mercurialis. Bolus jalappæ c. Mercurio.
 Bolus rhei c. Mercurio. Pulv. vermifugus pur-
 gans. Cinnabaris antimonii *pro suffitu.* Aq. alu-
 minosa. Aq. phagedænica. Insectio Mercuria-
 lis. Empl. Mercuriale. Linimentum Mercuriale.
 Ung. Mercuriale. Trochisci de minio.
Mictus cruentus. *vid. Hæmorrhagia.*
Nephritica. Aq. calcis. Sapo albus. Ol. still.
 juniperi. Bolus diureticus. Decoct. diureticum.
 Decoct. nitrosum. Haustus salinus. Julap. diu-
 reticum. Julap. scilliticum. Pil. scilliticae. Pulv.
 diureticus. Potio balsamica. Spir. nitr. dulc.
 Spir. falis dulc. Tinct. cantharidum. Opiata.
 Emulsio communis; et Arabica. Infusum lini.
 Lohoch commune. Elect. lenitivum. Elect. ad
 nephriticos. Elixir salutis. Enema emolliens.
 En. terebinthinatum. Fetus emolliens.
Ophthalmica. Cathartica. Pil. Mercurial. utræ-
 que. Expressio millepedarum. *Externa.* Aq.
 sapphirina. Aq. vitriolica. Cataplasma emolliens.
 Collyrium album. Collyrium aluminosum. Spir.
 Mindereri. Pulv. cephalicus. Turpethum minerale.
D 2
Ung.

52 INDEX MORBORUM

Ung. rutiae utrumque. Empl. et ung. epispastica.
Opiata. vid. *Anodyna.*

Paralysis. Rad. allii. Rad. ari. Rad. serpentar.
 Virgin. Rad. valerianae filv. Fol. et flor. rorisma-
 rini. Fol. rutae. Fol. salviae. Flor. lavendulae.
 Cardamomum min. Caryophylli aromatici. Cu-
 bebæ. Sem. levistici. Sem. Sinapi. Lign. gua-
 jaci et sassaphras. Canella alba. Asa foetida. Cam-
 phora. Gum. guajaci. Castoreum. Cinnabaris
 antimonii. Sulphur auratum antimonii. Aq. va-
 lerianae comp. Aq. raphani comp. Bolus e casto-
 reo. Bolus guajacinus. Cervisia cephalica. De-
 coct. lignorum. Infusum cephalicum. Julapium
 antihystericum. Julapium diaphoreticum. Ju-
 lapium diureticum. Julap. foetidum. Oleum stil-
 lat. cornu cervi. Oleum stillat. succini. Spir.
 cornu cervi. Spir. lavendulae comp. Succu ad
 scorbuticos. Tinct. castorei. Tinct. castorei
 comp. Tinct. fuliginis. Emetica. Bolus jalappæ
 c. Mercurio, aliaque cathartica. Enema foetidum.
Externa. Pulv. cephalicus. Balf. saponaceum.
 Balf. terebinthinæ. Empl. calidum. Empl. epi-
 spasticum. Linim. anodynum. Ol. volatile. Ung.
 nervinum. Ung. ad paralyticos.

Pectoralia. Rad. allii. Pil. ex allio. Rad. he-
 lenii. Rad. iridis Flor. Rad. scillæ. Acet. scilli-
 ticum. Syr. scillit. Julap. scillit. Pil. scillit. Pulv.
 diureticus. Fol. hederæ terr. Fol. marrubii.
 Herba trichomanes. Fol. et flor. tussilaginis.
 Crocus. Gum. ammoniacum. Lac ammoniacum.
 Julap.

Julap. ammoniacum. Balf. Peruvian. Benzoi-
 num. Olibanum. Pix liquida. Aq. picea. Balf.
 piceum. Pil. piceæ. Millepedæ. Expressio mil-
 lepedarum. Flos sulphuris. Balsama sulphuris.
 Bolus pectoralis. Oxymel pectorale. Pil. pecto-
 rales. Conser. rosarum. Rad. althææ. Rad. gly-
 cyrrhizæ. Succus glycyrrhizæ. Mel. Sem. lini.
 Infusum lini. Infus. pectorale. Gum. Arabicum.
 Tragacantha. Decoët. antihecticum. Decoët. hor-
 dei. Ol. olivarum. Sperma ceti. Balf. Locatelli.
 Elect. balsamicum. Lohoch balsamicum. Lohoch
 commune. Lohoch pectorale. Sapo albus. Emetica.
Peripneumonia, Pleuritis. Bol. pectoralis.
 Julap. ammoniacum. Julap. diaphoreticum. Ju-
 lap. scillitic. Decoët. hordei. Infus. lini. Lo-
 hoch. commune. Empl. epispasticum. Tinct.
 epispastica. Vid. *Pectoralia*.
Phthisis. Conserva rosarum. Decoët. antihecti-
 cum. Decoët. vulnerarium. Electuar. balsamicum.
 Infus. pectorale. Julap. ammoniacum. Julap. scilli-
 ticum. Lohoch balsamicum. Pil. pectorales. Pil.
 scilliticæ. Potio balsamica. Aqua calcis. Aqua
 picea. Balf. piceum. Pil. piceæ. Balsama sulphuris.
 Bolus pectoralis. Emetica. Elix. vitrioli. Empl.
 epispasticum. Vid. *Pectoralia*. vid. *Diarrhæa*.
Purgantia. vid. *Cathartica*.
Rabies canina. Pulv. antilyssus. Moschus.
*Rheumatismus, Lumbago, Ischias, Ar-
 thritis.* Decoëtum bardanæ. Decoët. ligno-
 rum.

rum. Decoct. senekæ. Succiad scorbuticos. Cervisia ad scorbuticos. Sem. sinapi. Bolus guajacinus. Bolus sudorificus. Julap. diaphoreticum. Ol. terebinthinæ. Pil. scillitic. Sapo albus. Æthiops mineralis. Æthiops antimonialis. Pil. Mercuriales utræque. Solutio Mercurii corrosivi. Laxantia et Cathartica. *Externa.* Bals. anodynum Bateanum. Bals. saponaceum. Bals. terebinthinæ. Catapl. emolliens. Empl. calidum. Empl. epispasticum. Empl. saponaceum. Linim. anodynum. Ol. camphoratum. Ol. volatile.

Scabies, Lepra. Antimonium præp. Sulphur aurat. antimonii. Tinct. antimonii. Vin. emeticum. Æthiops antimonialis. Æth. mineralis. Pil. Æthiopiceæ. Pil. Mercuriales utræque. Solutio Mercurii corrosivi. Cervisia ad scorbuticos. Succiad scorbuticos. Decoctum lignorum. Aqua picea. Pil. piceæ. Tinct. cantharidum. Flos sulphuris. *Externa.* Bals. piceum. Ung. piceum. Empl. epispasticum. Aq. calcis. Ung. antipforicum. Ung. sulphureum. Linim. Mercuriale. Ung. Mercuriale.

Scorbutus. Aq. raphani comp. Cervisia ad scorbuticos. Infus. ad scorbuticos. Succiad scorbuticos. Elixir stomachicum. Infusum amarum utrumque. Elixir. vitrioli. Pil. chalybeatæ utræque, et alia chalybeata. Pil. piceæ. Aq. picea. Sal polychrestum. Decoct. tamarindorum. Pil. stomachicæ. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara.

Singultus. Spir. lavendulæ comp. Julap. cardiacum. Moschus. Julap. moschatum. Spir. æthereus.

reus. Cort. Peruvianus. Tinct. corticis Peruviani. Opiata. Elixir. sacrum. Tinct. sacra. *Externa.* Balf. anod. Batean. Cataplasma camphoratum. Catapl. stomachicum. Fetus aromaticus. Vesicatoria. *Stomachica.* Rad. calami aromat. Rad. zedoariæ. Zingiberi. Folia menthæ utriusque. Aquæ menthæ utriusque. Tinct. menthæ. Canella alba. Cinnamomum. Nux moschata. Macis. Piper Jamaicense. Aq. piperis Jamaic. Piper nigrum. Tinct. aromatica. Elixir vitrioli. Aq. picea. Myrrha. Rad. curcumæ. Rad. gentianæ. Extract. gentianæ. Fol. absinthii. Fol. cardui bened. Summit. centaurii min. Flor. chamæmeli. Aurantia Curassavensia. Cort. peruvians. Tinct. cort. Peruviani. Elixir stomachicum. Infusum amarum utrumque. Aloe. Elixir proprietatis. Pil. aloeticæ. Pil. stomachicæ. Tinct. sacra. Rhabbarum. Bolus rhei c. Mercurio. Tinct. rhei amara. Elixir. sacrum. Pil. chalybeatæ utræque, et alia chalybeata. Tinct. ipecacuanhæ, aliaque emetica. *Externa.* Cataplasma stomachicum. Fetus aromaticus. Theriaca.

Styptica. vid. *Adstringentia.*

Sudorifica. vid. *Diaphoretica.*

Tinea. vid. *Scabies.*

Traumatica, Vulneraria. Fol. tussilaginis. Decoctum vulnerarium. Cortex Peruvianus. Aq. calcis. Aq. picea. Infus. solani. Balf Locatelli. Potio balsamica. Pil. Mercuriales utræque. Solutio Mercurii corrosivi. *Externa.* Balf. traumaticum.

maticum. Aq. styptica. Aq. aluminosa. Aq. calcis. Aq. phagedænica. Tinct. myrrhæ et aloes. Bals. viride. Ung. Ægyptiacum. Ung. album. Ung. e lapide calaminari. Ung. Saturninum. Ung. basilicum utrumque. Ung. Mercuriale.

Tussis vid. *Pectoralia*.

Vermifuga vid. *Anthelmintica*.

Vertigo vid. *Cephalica*.

Ulcera vid. *Traumatica*.

Vomitoria vid. *Emetica*.

Vomitus. Aquæ menthæ utriusque. Tinct. menthæ. Haust. salinus. Julap. salinum. Elixir sacrum. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara. Spir. æthereus. Elixir vitrioli. Emetica. Chalybeata. Opiata. *Externa*. Bals. anodyn. Bateanum. Cataplasma stomachicum. Fetus aromaticus. Theriaca.

TABULA POSOLOGICA.

Rad. jalappæ, ad scrup. ii.

Rad. ipecacuanhæ, ad scrup. ii.

Rad. rhabarbari, ad drach. i.

Rad. serpentariæ Virg. ad drach. fs.

Rad. valerianæ filv. ad unc. fs. bis terve in die.

Sem. sinapi integrum, ad drach. vi. bis in die.

Aloe hepat. et Socotrin. ad scrup. i.

Scammonium, ad scrup. i.

Camphora, ad scrup. ii.

Olibanum ad drach. i. bis in die.

Opium; gran. i.

Manna, ad unc. ii.

CrySTALLI

Cryſtalli tartari; unc. ſs.
 Nitrum, ad drach. ſs. ſæpius in die.
 Sapo albus, ad unc. ii. in die, partitis vicibus.
 Caſtoreum, ad drach. ſs.
 Moſchus, ad gran. xv.
 Stanni pulv. ad unc. ſs. bis in die.
 Vitriolum alb. ſcrup. i.
 Acetum ſcilliticum; drach. i. ſs. bis in die.
 Aqua calcis; lib. ii. in die.
 Antimonium præp. ad drach. ii.
 Balf. adſtringens, ad gutt. xl.
 Balf. piceum. gutt. l. bis terve in die.
 Balfama ſulphuris, ad gutt. x.
 Cervifiæ medicatæ variæ, ad lib. ſs. bis in die.
 Confectio Japonica. Unc. ſs. continet Opii gran. i.
 Decoct. adſtringens; unc. iv. ter quaterve in die.
 Decoct. bardanæ; lib. ii. in die.
 Decoct. Campecheſe, ad unc. iv. ter quaterve in die.
 Decoct. diureticum; lib. ii. in die.
 Decoct. lignorum; lib. ii. in die.
 Decoct. nitroſum; unc. iv. ſæpius in die.
 Decoct. farſaparillæ; lib. ii. in die.
 Decoct. ſenekæ, ad unc. ii. ter quaterve in die.
 Decoct. ſerpentariæ comp. unc. i. ter quaterve in die.
 Electuar. baſſamicum; moles juglandis bis in die.
 Elect. ad dyſentericos; moles juglandis ſemel, aut
 bis, in die.
 Elect. hæmorrhoidale, ad drach. iii.
 Elect. ad nephriticos, ad drach. i. ſemel, aut bis, in die.
 Elect. Peruvianum robor. moles juglandis bis terve
 in die.

Elect.

- Elect. Peruvianum stypt. moles juglandis ter in die.
 Elixir proprietatis; gutt. xl. bis, vel ter, in die.
 Elixir sacrum; unc. i.
 Elixir salutis, ad unc. ii.
 Elixir stomachicum, ad unc. fs.
 Elixir vitrioli; gutt. xxx. bis in die.
 Emulsio camphorata; unc. fs. tertia, aut quarta,
 quaque hora.
 Expressio millepedarum, ad unc. ii. bis in die.
 Extract. hellebori nigri, ad scrup. i.
 Extract. jalappæ aquosum, ad scrup. i.
 Infus. amarum, ad unc. iii. bis in die.
 Infus. cephalicum
 Infus. ad scorbuticos) unc. iv. bis in die.
 Infus. solani lethal. unc. ii.
 Julap. ammoniacum, ad unc. i. bis in die.
 Julap. antihystericum) ad unc. i. ter in die.
 Julap. cardiacum)
 Julap. diaphoreticum utrumque. ad unc. i. quo-
 que bihorio.
 Julap. diureticum, ad unc. i. sæpius in die.
 Julap. fœtidum; unc. fs. ter quaterve in die.
 Julap. hydragogum; unc. i. quoque bihorio.
 Julap. moschatum; unc. i. ter quaterve in die.
 Julap. salinum; unc. i. quaque hora.
 Julap. scilliticum; unc. i. bis in die.
 Julap. sistens; unc. i. ter quaterve in die.
 Lac ammoniacum; unc. i. bis in die.
 Laudanum liquid. Gutt. xxv. continent Opii gr. i.
 Magnesia alba, ad drach. ii.
 Ol. still. cornu cervi. ad gutt. x.

- Ol. still. juniperi, ad gutt. xx.
Ol. still. terebinthinæ, ad gutt. xl. bis in die.
Oxymel pectorale, ad unc. i. bis terve in die.
Pil. Æthiopicæ, ad scrup. i.
Pil. ex alio; drach. fs. bis in die.
Pil. aloeticæ, ad drach. fs.
Pil. chalybeatæ, ad scrup. i. bis in die.
Pil. ecphracticæ chalybeatæ, ad drach. fs.
Pil. ecphracticæ purg. ad scrup. ii.
Pil. gummosæ; scrup. i. bis in die.
Pil. Mercuriales lax. ad drach. fs. alternis diebus.
Pil. pacificæ. Gr. viii. continent Opii gr. i.
Pil. pectorales; scrup. i. bis in die.
Pil. piceæ; drach. fs. bis in die.
Pil. roborantes. ad drach. fs. bis in die.
Pil. scilliticæ; gr. xv. bis in die.
Pil. stomachicæ, ad drach. fs.
Pil. terebinthinatæ; scrup. i. bis in die.
Pil. e turpetho miner. pil. i. bis terve in die.
Potio balsamica, ad unc. i. bis in die.
Pulv. antilyssus, ad drach. i. fs.
Pulv. contrayervæ comp. drach. fs.
Pulv. cephalicus, pro sternutamento, ad gr. x.
Pulv. diaromatôn, ad scrup. i.
Pulv. diureticus, ad gr. xv.
Pulv. stanni ferrat. ad drach. ii. bis in die.
Pulv. stypticus, ad scrup. i. bis terve in die.
Pulv. testaceus ceratus; drach. fs. sæpius in die.
Pulv. vermifugus, ad drach. fs. bis in die.
Pulv. vermifug. purg. ad drach. fs.
Sal cathart. amarum, ad unc. i. fs.

Sal polychrest. ad unc. fs.
Solutio Mercurii corros. ad. nnc. i. bis in die.
Spir. æthereus; gutt. xxx.
Spir. lavendulæ comp. gutt. xxx. bis terve in die.
Spir. nitri dulc. ad drach. i.
Spir. vitrioli dulc. ad drach. i.
Succi ad scorbuticos, ad unc. iv. bis in die.
Syr. papaveris albi; unc. i.
Syr. de rhamno; unc. i.
Tartarus emetic. ad gr. vii.
Tartar. solubilis, ad unc. fs.
Theriaca. drach. ii. fs. continent Opii gr. i.
Tinct. antimonii, ad gutt. xl. bis in die.
Tinct. antiphthisica; gutt. xxx. bis in die.
Tinct. cantharidum. ad gutt. xxx. bis in die.
Tinct. castorei; gutt. xl. bis terve in die.
Tinct. castorei comp. gutt. xl. bis terve in die.
Tinct. cort. Peruviani, ad unc. i. sæpius in die.
Tinct. croci; gutt. xl. bis terve in die.
Tinct. fuliginis; gutt. xl. bis terve in die.
Tinct. hellebori nigri; unc. fs.
Tinct. ipecacuanhæ, ad unc. i. fs.
Tinct. Martis, ad gutt. xl. bis in die.
Tinct. menthæ; unc. fs. sæpe.
Tinct. myrrhæ; gutt. xl. bis in die.
Tinct. rhei amara, ad unc. i. fs.
Tinct. rosarum; unc. iv. ter quaterve in die.
Tinct. sacra, ad unc. i. fs.
Turpethum miner. ad gr. viii.
Vinum emeticum, ad unc. i. fs.
Vitrum antimonii ceratum, ad gr. x.

F I N I S.